



## SKL + SKL-SF

Material: Federstahl

Material: Spring steel

**767.SK**  
**767.SF**

Typ Type	Schirmdurchmesser Diameter over screening mm	HUGRO No.
<b>zur Montage auf Montageplatte / for board mounting</b>		
SKL-03	1,5 - 3	767.0103.SK
SKL-06	3 - 6	767.0306.SK
SKL-08	6 - 8	767.0608.SK
SKL-11	9 - 11	767.0911.SK
SKL-16	12 - 16	767.1216.SK
SKL-22	17 - 22	767.1722.SK
SKL-29	23 - 29	767.2329.SK
<b>mit Schnappfuß zur Montage auf 35-mm-Hutschiene / with snap foot for hat-rail mounting</b>		
SKL-SF-03	1,5 - 3	767.0103.SF
SKL-SF-06	3 - 6	767.0306.SF
SKL-SF-08	6 - 8	767.0608.SF
SKL-SF-11	9 - 11	767.0911.SF
SKL-SF-16	12 - 16	767.1216.SF
SKL-SF-22	17 - 22	767.1722.SF
SKL-SF-29	23 - 29	767.2329.SF



## Schnappfuß

## Snap Foot

Material: Bandstahl

Material: Sheet steel

**766.10**

Typ Type	HUGRO No.
SF	766.3500.10

## KAL

Material: Edelstahl (1.4301)

Material: Stainless steel (1.4301)

768.00  
768.SF  
768.HS

Typ Type	Länge Length mm	Anzahl der Zähne Number of teeth	KAL HUGRO No.	KAL-SF THUGRO No.	KAL-HS HUGRO No.
KAL02	50,5	2	768.0200.00	768.0200.SF	768.0200.HS
KAL04	83,5	4	768.0400.00	768.0400.SF	768.0400.HS
KAL06	116	6	768.0600.00	768.0600.SF	768.0600.HS
KAL08	148	8	768.0800.00	768.0800.SF	768.0800.HS
KAL10	182	10	768.1000.00	768.1000.SF	768.1000.HS
KAL16	281,5	16	768.1600.00	768.1600.SF	768.1600.HS
KAL29	494,5	29	768.2900.00	768.2900.SF	768.2900.HS
KAL59	988,5	59	768.5900.00	768.5900.SF	768.5900.HS

KALxx = Leiste einzeln (lose) / Single rail

KALxx.SF = montiert auf Schnappfuß / mounted on snap foot

KALxx.HS = Montage mit Hülse und Schraube / Installation with tube and screw



## Einzelteile

## Single Parts

Typ Type	Artikel Article	Material Material	HUGRO No.
SF	Schnappfuß / Snap foot	Bandstahl / sheet steel	766.3500.10
DH	Hülse 8 mm lang / Tube 8 mm long	Messing / brass	765.0800.DH
	Schraube / Screw M4 x16 DIN 912	Stahl verz. / steel galvanized	768.0416.10
	Scheibe / Washer D 4,3 DIN 125	Stahl verz. / steel galvanized	768.0904.20

