

SK + SK-SF

Material: Federstahl

Material: Spring steel

**766.SK**  
**766.SF**

| Typ<br>Type   | Schirmdurchmesser<br>Diameter over screening<br>mm | Länge x Breite x Höhe<br>length x width x height<br>mm | HUGRO No.          |
|---|--|--|--------------------|
| <b>Direktmontage / Direct mounting</b>  |  |  |                    |
| SK-08   | 3 - 8  | 18 x 14 x 26   | <b>766.0308.SK</b> |
| SK-13   | 4 - 13,5   | 20 x 20 x 31   | <b>766.0413.SK</b> |
| SK-20   | 10 - 20  | 26 x 24 x 40   | <b>766.1020.SK</b> |
| SK-32   | 15 - 32  | 32 x 35 x 64   | <b>766.1532.SK</b> |
|   |  |  |                    |
|   |  |  |                    |
|   |  |  |                    |
|   |  |  |                    |
|   |  |  |                    |
|   |  |  |                    |
|   |  |  |                    |
|   |  |  |                    |
|   |  |  |                    |
| <b>auf Schnappfuß zur Montage auf 35-mm-Hutschiene / on snap foot for hat-rail mounting</b> |  |  |                    |
| SK-SF-08  | 3 - 8  | 18 x 14 x 26   | <b>766.0308.SF</b> |
| SK-SF-13  | 4 - 13,5   | 20 x 20 x 31   | <b>766.0413.SF</b> |
| SK-SF-20  | 10 - 20  | 26 x 24 x 40   | <b>766.1020.SF</b> |
| SK-SF-32  | 15 - 32  | 32 x 35 x 64   | <b>766.1532.SF</b> |
|   |  |  |                    |
|   |  |  |                    |
|   |  |  |                    |
|   |  |  |                    |
|   |  |  |                    |
|   |  |  |                    |
|   |  |  |                    |



Schnappfuß

Snap Foot

Material: Bandstahl

Material: Sheet steel

**766.10**

| Typ<br>Type | HUGRO No.          |
|-------------|--------------------|
| SF          | <b>766.3500.10</b> |
|             |                    |
|             |                    |
|             |                    |
|             |                    |
|             |                    |


SKL + SKL-SF

Material: Federstahl

Material: Spring steel

**767.SK**  
**767.SF**

| Typ<br>Type  | Schirmdurchmesser<br>Diameter over screening<br>mm | HUGRO No.   |
|--|--|-------------|
| <b>zur Montage auf Montageplatte / for board mounting</b>                                    |  |             |
| SKL-03   | 1,5 - 3  | 767.0103.SK |
| SKL-06   | 3 - 6  | 767.0306.SK |
| SKL-08   | 6 - 8  | 767.0608.SK |
| SKL-11   | 9 - 11   | 767.0911.SK |
| SKL-16   | 12 - 16  | 767.1216.SK |
| SKL-22   | 17 - 22  | 767.1722.SK |
| SKL-29   | 23 - 29  | 767.2329.SK |
| <b>mit Schnappfuß zur Montage auf 35mm-Hutschiene / with snap foot for hat-rail mounting</b> |  |             |
| SKL-SF-03  | 1,5 - 3  | 767.0103.SF |
| SKL-SF-06  | 3 - 6  | 767.0306.SF |
| SKL-SF-08  | 6 - 8  | 767.0608.SF |
| SKL-SF-11  | 9 - 11   | 767.0911.SF |
| SKL-SF-16  | 12 - 16  | 767.1216.SF |
| SKL-SF-22  | 17 - 22  | 767.1722.SF |
| SKL-SF-29  | 23 - 29  | 767.2329.SF |



Schnappfuß

Snap Foot

Material: Bandstahl

Material: Sheet steel

**766.10**

| Typ<br>Type | HUGRO No.   |
|-------------|-------------|
| SF          | 766.3500.10 |


**KAL**

Material: Edelstahl (1.4301)


Material: Stainless steel (1.4301)

**768.00**  
**768.SF**  
**768.HS**

| Typ<br>Type | Länge<br>length<br>mm | Anzahl der Zähne<br>Number of teeth | KAL<br>HUGRO No. | KAL-SF<br>THUGRO No. | KAL-HS<br>HUGRO No. |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| KAL02       | 50,5                  | 2                                   | 768.0200.00      | 768.0200.SF          | 768.0200.HS         |
| KAL04       | 83,5                  | 4                                   | 768.0400.00      | 768.0400.SF          | 768.0400.HS         |
| KAL06       | 116                   | 6                                   | 768.0600.00      | 768.0600.SF          | 768.0600.HS         |
| KAL08       | 148                   | 8                                   | 768.0800.00      | 768.0800.SF          | 768.0800.HS         |
| KAL10       | 182                   | 10                                  | 768.1000.00      | 768.1000.SF          | 768.1000.HS         |
| KAL16       | 281,5                 | 16                                  | 768.1600.00      | 768.1600.SF          | 768.1600.HS         |
| KAL29       | 494,5                 | 29                                  | 768.2900.00      | 768.2900.SF          | 768.2900.HS         |
| KAL59       | 988,5                 | 59                                  | 768.5900.00      | 768.5900.SF          | 768.5900.HS         |



KALxx = Leiste einzeln (lose) / Single rail  
 KALxx.SF = montiert auf Schnappfuß / mounted on snap foot  
 KALxx.HS = Montage mit Hülse und Schraube / Installation with tube and screw



**Einzelteile**

**Single Parts**

| Typ<br>Type | Artikel<br>Article               | Material<br>Material           | HUGRO No.   |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| SF          | Schnappfuß / Snap foot           | Bandstahl / sheet steel        | 766.3500.10 |
| DH          | Hülse 8 mm lang / Tube 8 mm long | Messing / brass                | 765.0800.DH |
|             | Schraube / Screw M4 x16 DIN 912  | Stahl verz. / steel galvanized | 768.0416.10 |
|             | Scheibe / Washer D 4,3 DIN 125   | Stahl verz. / steel galvanized | 768.0904.20 |

