

## SYNTEC

Material: PA 6  
 Farbe: hellgrau / dunkelgrau / schwarz  
 Dichteinsatz: TPE oder CR  
 Einsatztemperatur: -30 °C bis 100 °C  
 Schutzart: IP 68

Material: PA 6  
 Colour: light grey / dark grey / black  
 Sealing insert: TPE or CR  
 Temperature range: -30 °C to 100 °C  
 Protection type: IP 68


177.00 177.20  
 177.01 177.21  
 177.02 177.22

Weitere internationale Zulassungen vorhanden

Further international approvals available



Gewinde Entry Thread AG			H mm	GL mm	h.grau / light grey RAL 7035 HUGRO No.	d.grau / dark grey RAL 7001 HUGRO No.	schwarz / black RAL 9005 HUGRO No.
<b>kurzes, metrisches Anschlussgewinde / short, metric entry thread</b>							
M 12 x 1,5	2,5 - 6,5	15	21	6	177.1507.00	177.1507.02	177.1507.01
M 16 x 1,5	2 - 6	19	25	8	177.1706.00	177.1706.02	177.1706.01
	4,5 - 10				177.1710.00	177.1710.02	177.1710.01
M 20 x 1,5	3,5 - 8	4	29	9	177.2008.00	177.2008.02	177.2008.01
	7 - 13				177.2013.00	177.2013.02	177.2013.01
M 25 x 1,5	5 - 11	29	38	10	177.2511.00	177.2511.02	177.2511.01
	10 - 17				177.2517.00	177.2517.02	177.2517.01
M 32 x 1,5	17 - 25	42	36	10	177.3225.00	177.3225.02	177.3225.01
<b>langes, metrisches Anschlussgewinde / long, metric entry thread</b>							
M 12 x 1,5	2,5 - 6,5	15	21	12	177.1507.20	177.1507.22	177.1507.21
M 16 x 1,5	2 - 6	19	25	15	177.1706.20	177.1706.22	177.1706.21
	4,5 - 10				177.1710.20	177.1710.22	177.1710.21
M 20 x 1,5	3,5 - 8	24	29	15	177.2008.20	177.2008.22	177.2008.21
	7 - 13				177.2013.20	177.2013.22	177.2013.21
M 25 x 1,5	5 - 11	29	38	15	177.2511.20	177.2511.22	177.2511.21
	10 - 17				177.2517.20	177.2517.22	177.2517.21
M 32 x 1,5	17 - 25	42	36	15	177.3225.20	177.3225.22	177.3225.21
M 40 x 1,5	22 - 33	53	48	15	177.4033.20	177.4033.22	177.4033.21
M 50 x 1,5	28 - 38	60	48	15	177.5038.20	177.5038.22	177.5038.21
M 63 x 1,5	32 - 44	65	49	16	177.6344.20	177.6344.22	177.6344.21
<b>kurzes Pg-Anschlussgewinde / short Pg entry thread</b>							
Pg 7	2,5 - 6,5	15	21	8	177.0707.00	177.0707.02	177.0707.01
Pg 9	3 - 8	19	23	8	177.0908.00	177.0908.02	177.0908.01
Pg 11	2 - 7	22	25	8	177.1107.00	177.1107.02	177.1107.01
	4 - 10				177.1110.00	177.1110.02	177.1110.01
Pg 13,5	3 - 7	24	26	9	177.1307.00	177.1307.02	177.1307.01
	5,5 - 12				177.1312.00	177.1312.02	177.1312.01
Pg 16	5 - 11	27	30	10	177.1611.00	177.1611.02	177.1611.01
	8,5 - 14				177.1614.00	177.1614.02	177.1614.01
Pg 21	6,5 - 14	33	35	11	177.2114.00	177.2114.02	177.2114.01
	11 - 18				177.2118.00	177.2118.02	177.2118.01
Pg 29	17 - 25	42	36	11	177.2925.00	177.2925.02	177.2925.01
<b>mit NPT-Anschlussgewinde / with NPT entry thread</b>							
3/8" NPT	3 - 8	19 / 22	23	15	177.3908.00	177.3908.02	177.3908.01
1/2" NPT	3 - 7	24	26	15	177.1907.00	177.1907.02	177.1907.01
	5,5 - 12				177.1912.00	177.1912.02	177.1912.01
3/4" NPT	6,5 - 14	33	35	15	177.3514.00	177.3514.02	177.3514.01
	11 - 18				177.3518.00	177.3518.02	177.3518.01
1" NPT	17 - 22	42	36	15	177.7522.00	177.7522.02	177.7522.01
<b>Auf Anfrage:</b>							
- mit Knickschutz							
<b>On request:</b>							
- with knick protection							



Hygienic

Cable Glands

EMC Protection

Ex Protection

Conduit Protection Syst.

Accessories

Technical Appendix

Article Number Index